

**Параметры
проверки качества
продукции на
этапе аграфатуры.
Конфигурация
Sammy Cablaggi.**

2019

Комплексная информационная система
учета и управления предприятием



Оглавление

Документы:.....	2
SF=468 - Control parameters P2 / Управляющие параметры P2.....	2
SF=469 - Specificile Agrafaturilor (Terminal) / Технические характеристики аграфатуры (Terminal)	3
SF=471 - Specificile Agrafaturilor (Bubble) / Технические характеристики аграфатуры (Bubble)	5
SF=472 - Specificile Agrafaturilor (Splice) / Технические характеристики аграфатуры (Splice)	7
SF=473 - Specificile Agrafaturilor (Carico+Defalcarea) / Технические характеристики аграфатуры (Carico+Defalcarea)	8
SF=475 - Specificile (Fase, Sez, Lite) / Технические характеристики аграфатуры (Тип изоляции, Сечение, Количество жил).....	10
SF=474 - Specificile Agrafaturilor (Proba cu lite) / Технические характеристики аграфатуры (Proba cu lite)	11
Формы:	13
Control parameters P2 / Управляющие параметры P2.....	14
Parametre de verificare PF / Параметры проверки ГП.....	15
Specificile (Fase, Sez, Lite) / Технические характеристики аграфатуры (Тип изоляции, Сечение, Количество жил).....	15

Параметры проверки качества продукции на этапе AG. Конфигурация Sammy Cablaggi.

Документы:

1. SF=468 - Control parameters P2 / Управляющие параметры P2
2. SF=469 - Specificile Agrafaturilor (Terminal) / Технические характеристики аграфатуры (Terminal)
3. SF=471 - Specificile Agrafaturilor (Bubble) / Технические характеристики аграфатуры (Bubble)
4. SF=472 - Specificile Agrafaturilor (Splice) / Технические характеристики аграфатуры (Splice)
5. SF=473 - Specificile Agrafaturilor (Carico+Defalcarea) / Технические характеристики аграфатуры (Carico+Defalcarea)
6. SF=475 - Specificile (Fase, Sez, Lite) / Технические характеристики аграфатуры (Тип изоляции, Сечение, Количество жил)
7. SF=474 - Specificile Agrafaturilor (Proba cu lite) / Технические характеристики аграфатуры (Proba cu lite)

SF=468 - Control parameters P2 / Управляющие параметры P2

Документ предназначен для определения, какие параметры для какого типа операции (поле Tip operatiunei из справочника Nomenclatoare -> Specifice -> Marfuri -> 4.Indrumarul semifabricate) проверяются.

Clasificator universal - 4. Indrumarul semifabricate - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY_05_2018.clouddev - 20. Parametre de verificare productie

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou

Copie

clouddev: [*,0] - SAMMY Cablaggi

Cod	Denumirea	UM	Grup	Cod alternativ	Atribut	Cod	Denumirea alt.	TC	Tip operatiuni	Descriere	Prodicator	Parent	DENUMIREA_PARENT	Culoare	Material	Silicon	Spelatura1	Spelatura2	Terminal1	Terminal2	Proje
54080	02*001	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Splice	Lunberg			48115	4915939COMP								
63341	A	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Splice	Lunberg			63332	81897003								
52603	H1*F1G1	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			42575	46105939COMP								
54004	A*BCDEF	buc	AAA	agraf	P	A	W0827	Splice	Splice			42590	46460939COMP								
52678	P1*N1O1	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			42591	46115939COMP								
52677	M1*L1L1	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			42591	46115939COMP								
52675	E*ABCD	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Splice	Splice			42591	46115939COMP								
52674	R*ST	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			42591	46115939COMP								
53206	H*LL	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			42596	46421939COMP								
53207	M*NO	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			42596	46421939COMP								
53978	P*QR	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			42602	46680939COMP								
54102	A*BCD	buc	AAA	agraf	P	A	W0827	Splice	Splice			42615	47060939COMP								
53120	04*0010203	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			42674	4830193908								
53119	N2*NN1	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Splice	Splice			42674	4830193908								
53117	L2*LL1	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Splice	Splice			42674	4830193908								
53118	M4*MM1M2M3	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			42674	4830193908								
54059	A*BC	buc	AAA	agraf	P	A	W0827	Splice	Splice			42707	81287001ECOMP								
53156	R2*R1R1R1R	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			42767	A71222300								
63350	BB4	buc	AAA	ultra	P	A		Splice	Splice			63340	A71210000								
54268	----	buc	AAA		P	A	M0210	Termine	Splice			2808	A72901000COMP								
52989	S*U	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			2845	A71212700COMP								
52990	N2*NN1	buc	AAA	agraf	P	A	W0827	Splice	Splice			2856	A71215300COMP								
52992	Q3Q2*Q01	buc	AAA	agraf	P	A	W0827	Splice	Splice			2859	A71217200COMP								
54288	G1*H1I1	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Splice	Splice			2861	A713008A0COMP								
54287	H1L1M1N1O	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			2861	A713008A0COMP								
54329	U1*F2E2D2C2B2A2Z1V	buc	AAA	agraf	P	A	W0827	Splice	Splice			2870	A71309800COMP								
54328	P1*Q1R1S1T1	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			2870	A71309800COMP								
54335	U1*V1Z1A2B3C2D2E2F	buc	AAA	agraf	P	A	W0827	Splice	Splice			2871	A71309700COMP								
54334	P1*Q1R1S1T1	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			2871	A71309700COMP								
54337	P1*Q1S1T1	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			2874	A71310700COMP								
54338	U1*V1A2B2C2D2E2F2	buc	AAA	agraf	P	A	W0827	Splice	Splice			2874	A71310700COMP								
54044	G1*H1I1	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Splice	Splice			2877	A71311300COMP								
54043	L1*M1N1O1	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Splice	Splice			2877	A71311300COMP								
54341	C1*D1E1	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Splice	Splice			2878	A71311900COMP								
54342	F1G1H1I1J1K1L1M1	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			2878	A71311900COMP								
54183	V2*Z1	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Splice	Splice			2881	A71313100COMP								
54184	PQ*RSU	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			2881	A71313100COMP								
53893	A1*AA2	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Splice	Splice			3711	A71315600COMP								
53894	B1*B	buc	AAA	agraf	P	A	W0827	Splice	Splice			3711	A71315600COMP								
53897	F4F5F3F2F1F	buc	AAA	agraf	P	A	W0714	Splice	Splice			3711	A71315600COMP								
54007	U1*V1F2E2D2C2B2A2	buc	AAA	agraf	P	A	W0827	Splice	Splice			3962	A71314700COMP								

Registru operator Parametre de verificare PF Controle P2 Clasificator universal - 4. Indrumarul semifabricate Specificile (Fase, Sez, Lite)

Mt: 217592 kb

Документ первоначально заполняется вручную. В шапке обязательно указывается производственный цех и этап производства. В гриде через insert добавляются строки с обязательным заполнением полей Tip Operatiune (Nomenclator PREM) и Parametrii masurabili. Галочки в полях с названиями проверяемого параметра проставляются автоматически.

Параметры проверки качества продукции на этапе AG. Конфигурация Sammy Cablaggi.

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY.cloudbd - 20. Parametre de verificare productie

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou Copie Sub SET cloudbd: [*,O] - SAMMY Cablaggi

Cod	Tipul operatiunii	Nr Documentului	Data	CLCUSER	USERID	SYSID	NRSET	AT1	AT2	AT3	Status
248711 468 - Controale P2			01.01.2019	Bodean	601	468	302			1	Aprobat
248724 471 - Specificile Agrafaturilor (Bubble)	TEST		01.01.2019	Bodean	601	471	302			1	Anulat
252787 469 - Specificile Agrafaturilor (Terminal)			01.01.2019	Bodean	601	469	302			1	Anulat
253128 472 - Specificile Agrafaturilor (Splice)	TEST		01.01.2019	Bodean	601	472	302			1	Aprobat
253338 473 - Specificile Agrafaturilor (Carica+Defalcarea)			01.01.2019	Adm	101	473	302			1	Anulat
255755 474 - Specificile Agrafaturilor (Proba cu lita)	TEST		01.01.2019	Bodean	601	474	302			1	Neaprobat

Editare Vizionare Stergere FC (partiala) Actiuni Σ F

Sectia de productie: Producte (WIP) Etapa de productie: Agrafatura Status: Aprobare

Tip Operatiune (Nomenclator PREM)	Parametrii masurabili	Altezza Rame	Larghezza Rame	Altezza Guaina	Larghezza Guaina	Carico di Sfilamento	Defalcarea	Inaltime conector	Bubble Test	Micrografie	Proba cu lita inafara AG	De inchii	Cod TO	Cod PV
Terminal	Altezza rame	✓											66234	77720
Terminal	Larghezza rame		✓										66234	77721
Terminal	Altezza guaina			✓									66234	77722
Terminal	Larghezza guaina				✓								66234	77723
Terminal	Carico di sfilamento					✓							66234	77724
Terminal	Micrografie									✓			66234	77734
Splice	Altezza rame	✓											66231	77720
Splice	Larghezza rame		✓										66231	77721
Splice	Carico di sfilamento					✓							66231	77724
Splice	Micrografie									✓			66231	77734
SUS	Carico di sfilamento					✓							66233	77724
SUS	Defalcarea						✓						66233	77725
SUS	Bubble Test								✓				66233	77733
SUS	Micrografie									✓			66233	77734
Lumberg	Carico di sfilamento					✓							66230	77724
Lumberg	Inaltimea conectorului inchii							✓					66230	77726
Splice	Bubble Test								✓				66231	77733
Terminal	Proba cu lita inafara agrafatur										✓		66234	79256
Splice	Proba cu lita inafara agrafatur										✓		66231	79256
SUS	Proba cu lita inafara agrafatur										✓		66233	79256
Total: 20														

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestione Informatia Object Istoria

Registru operatorilor M: 202500 kb

После заполнения документа выполняем действие Aprobare, чтобы данные настройки стали актуальными при заполнении последующих документов (нельзя ввести значение по проверяемому параметру, если этот параметр не подлежит проверке для данного типа операции в форме Controale P2). Данные попадают в форму Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF -> Controale P2.

При необходимости отредактировать документ, выполняем действие Anulare.

Редактировать можно только последний по дате утвержденный документ данного типа (после его аннулирования).

Actiunile documentului:

1. Aprobare
2. Anulare
3. Completare

✓ Toate OK Anulare

Действие Completare заполняет документ актуальными на дату документа значениями из формы Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF -> Controale P2.

SF=469 - Specificile Agrafaturilor (Terminal) / Технические характеристики аграфатуры (Terminal)

Документ предназначен для определения, какие параметры для полуфабрикатов с типом операции Terminal проверяются, и определяет значения и отклонения для указанных параметров (поле Tip operatiuneii из справочника Nomenclatoare -> Specificice -> Marfuri -> 4.Indrumarul semifabricate).

Параметры проверки качества продукции на этапе AG. Конфигурация Sammy Cablaggi.

Clasificator universal - 4. Indrumarul semifabricate - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY_05.2018.clouddev - 20. Parametre de verificare productie

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou Copie

▶◀↺↻🔍🔗🔧🔧

Документ первоначально заполняется через действие 3.Completare din nomenclator.

Actiunile documentului:

1. Aprobare
2. Anulare
- ☒ 3. Completare din nomenclator
4. Completare din forma aprobata

Toate OK Anulare

В шапке обязательно указывается производственный цех, этап производства и тип операции. В 1, 2 и 3 гридах заполняются значения из соответствующих справочников.

Параметры проверки качества продукции на этапе AG. Конфигурация Sammy Cablaggi.

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY.cloudbd - 20. Parametre de verificare productie

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou Copie Sub SET cloudbd: [*,0] - SAMMY Cablaggi

Cod	Tipul operatiilor	Nr Documentului	Data	CLCUSER	USERID	SYSD	NRSET	AT1	AT2	AT3	Status
252787 469 - Specificie Agrafaturilor (Terminal)			01.01.2019	Bodean	601		469	302		1	Anulat
262111 469 - Specificie Agrafaturilor (Terminal)			21.10.2019	Adm	101		469	302			Neaprobat

Salvare Anulare Stergere FC (partala) f. Actiuni Σ

[Aprobare] [Anulare] [Completare din nomenclator] [Completare din forma aprobata]

Sectia de productie: Producte (VIP) Etapa de productie: Agrafatura Tip operatiune: Terminal Status: Neaprobat

Terminal	Tipul sectiunii	Cod Term	Cod Tip Sect	Coment	De inchis
AK 10233	Single	28324	78292	+	
AK 10233	Double	28324	78293	Nu sunt date	
AK 10419	Single	28325	78292	Nu sunt date	
AK 10419	Double	28325	78293	Nu sunt date	
AK 10419/2	Single	28326	78292	Nu sunt date	
AK 10419/2	Double	28326	78293	Nu sunt date	
AK 12033820	Single	28327	78292	Nu sunt date	

Total: 974

Section	Cod	De inchis
0.35	78925	
0.5	78926	
0.75	78927	
1	78928	
1.5	78929	
2	78930	
2.5	78931	
3	78932	

Total: 21

Denumirea Specificie Agrafaturilor	Valoare Numerica	Limit min	Limit max	Deviation MIN	Deviation MAX	NOT USED	Cod PV
Altezza rame	2.36	2.35	2.37	-0.01	0.01		77720
Larghezza rame						✓	77721
Altezza guaina							77722
Larghezza guaina							77723

Total: 4

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestione Informatica Object Istoria

Registru operatorilor M: 206552 kb

В 3 гриде вводим значения в поля Valoare Numerica, Limit min, Limit max. Значения в полях Deviation MIN, Deviation MAX рассчитываются автоматически. Если для данного терминала из 1 грида параметр не измеряется, проставляем галочку в поле NOT USED. Нельзя ввести значение для того параметра проверки, который не предусмотрен в форме Controale P2.

После заполнения документа выполняем действие Aprobare, чтобы данные настройки стали актуальными при формировании печатной формы Control procesului spelare-agrafare. Данные попадают в форму Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF -> Parametre de verificare PF.

При необходимости отредактировать документ, выполняем действие Anulare.

Редактировать можно только последний по дате утвержденный документ данного типа (после его аннулирования).

Действие 4.Completare din forma aprobata заполняет документ актуальными на дату документа значениями для типа операции Terminal из формы Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF -> Parametre de verificare PF.

SF=471 - Specificile Agrafaturilor (Bubble) / Технические характеристики аграфатуры (Bubble)

Документ предназначен для определения полуфабрикатов, для которых выполняются проверки Inaltimea conectorului inchis, Bubble test, Micrografia.

Документ первоначально заполняется через действие 3.Completare din nomenclator.

Параметры проверки качества продукции на этапе AG. Конфигурация Sammy Cablaggi.

Actiunile documentului:

1. Aprobare
2. Anulare
- ☒ 3. Completare din nomenclator
4. Completare din forma aprobata

В шапке обязательно указывается производственный цех, этап производства. В 1, 2 и 3 гридах заполняются значения из соответствующих справочников. В 1 грид попадают codice + modifica, во 2 грид полуфабрикаты с типом операций, для которых в форме Controale P2 определено, что могут измеряться параметры Inaltimea conectorului inchis, Bubble test, Micrografia. По умолчанию всем параметрам в 3 гриде проставляются галочки для соответствующих типов операций с возможностью их снять. Нельзя проставить галочку на тот параметр проверки, который не предусмотрен в форме Controale P2.

Registru operator - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY.cloudbd - 20. Parametre de verificare productie

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET cloudbd: [*,O] - SAMMY Cablaggi

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	CLCUSER	USERID	SYSPID	NRSET	AT1	AT2	AT3	Status
248724 471	Specificie Agrafaturilor (Bubble)	TEST	01.01.2019	Bodean	601	471	302	1			Anulat

[Aprobare] [Anulare] [Completare din nomenclator] [Completare din forma aprobata]

Sectia de productie: [Productie (WIP)] Etapa de productie: [Agrafatura] Status: **Anulat**

Codice	Modifica	De inchis	Nr. de inscrieri	Cod PF	Cod Mod.	T_DETAL	T_DETAL
81213001COMP	B din 06/09/2013		0	2787	46123	0	0
L0484715	AA06 din 21.09.2017		1	48036	59985	0	4
81127001COMP	B DIN 05/08/2011		0	2778	45893	0	0
46440939F	F din 08.01.16		0	48609	48610	0	0
46441939E	E din 08.01.16		0	48611	48612	0	0
46450939F	F din 08/01/2016		0	49439	49441	0	0
46451939E	E din 08.01.2016		0	48341	48342	0	0
Total: 589			211.00			43.00	528.00

Grup Agrafat	Tipul operatiunii	Inaltimea conect. inchis	Bubble test	Micrografia	De inchis	Cod GA
952 L0480361-A AG	Terminal					61915
L0484688AA-EE2	SUS		✓			52718
L0484716AA-L2V2	SUS		✓			52806
L0484688AA-FF2	SUS		✓			52717
L0484716AA-B1P	SUS		✓			52805
Total: 5						

Specificie Agrafaturilor	Valoare Bool	Cod PV
Inaltimea conectorului inchis (Lumberg)		77726
Bubble Test		77733
Micrografia	✓	77734
Total: 3		

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestiune Informatia Object Istoria

Registru operator

Mt: 207304 kb

После заполнения документа выполняем действие Aprobare, чтобы данные настройки стали актуальными при формировании печатной формы Control procesului spelare-agrafare. Данные попадают в форму Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF -> Parametre de verificare PF.

При необходимости отредактировать документ, выполняем действие Anulare.

Редактировать можно только последний по дате утвержденный документ данного типа (после его аннулирования).

Действие 4.Completare din forma aprobata заполняет документ актуальными на дату документа значениями для типа операции Terminal из формы Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF -> Parametre de verificare PF.

SF=472 - Specificile Agrafaturilor (Splice) / Технические характеристики аграфатуры (Splice)

Документ предназначен для определения, какие параметры для полуфабрикатов с типом операции Splice проверяются, и определяет значения и отклонения для указанных параметров (поле Tip operatiuneі из справочника Nomenclatoare -> Specifice -> Marfuri -> 4.Indrumarul semifabricate).

Clasificator universal - 4. Indrumarul semifabricate - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY.cloudbd - 20. Parametre de verificare productie

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou Copie Sub SET cloudbd: [*,O] - SAMMY Cablaggi

Cod	Denumirea	UM	Grup	Cod alternativ	Atribut	Cod	Denumirea alt.	Tipologia cablajului	Tipul cablajului (PF)	(*) Tip operatiuni	Descriere	Produsator	Culoare	Material	Silcon	Spelatura1	Spelatura2	Terminal1	Terminal2
Parent	PENMIREA-PARENT																		
2763	21803101																		
61787	50152939																		
2763	21803101																		
61787	50152939																		
74088	AG0153421-SMAN																		
67562	50261939																		
67596	50271939																		
42601	46480939COMP																		
5466	49101939																		
5466	49101939																		
5466	49101939																		
5467	xx49110939																		
5467	xx49110939																		
5467	xx49110939																		
5468	xx49111939																		
5468	xx49111939																		
5468	xx49111939																		
5468	xx49111939																		
5468	xx49111939																		
43955	xx49151939																		
29213	xx49150939																		
29213	xx49150939																		
29213	xx49150939																		
29213	xx49150939																		
29213	xx49150939																		
43963	xx49155939																		
43963	xx49155939																		
43963	xx49155939																		
43963	xx49155939																		
43968	49158939																		
43968	49158939																		
43968	49158939																		
43968	49158939																		
43968	49158939																		
43979	xxA71009600																		
43979	xxA71009600																		
43982	A71009700																		
43982	A71009700																		
43985	A71009800																		

Registru operator

Clasificator universal - 4. Indrumarul semifabricate

Документ первоначально заполняется через действие 3.Completare din nomenclator.

Actiunile documentului

1. Aprobare
2. Anulare
- ☒ 3. Completare din nomenclator
4. Completare din forma aprobata

Toate OK Anulare

В шапке обязательно указывается производственный цех, этап производства и тип операции. В 1, 2 и 3 гридах заполняются значения из соответствующих справочников.

Параметры проверки качества продукции на этапе AG. Конфигурация Sammy Cablaggi.

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY.cloudbd - 20. Parametre de verificare productie

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou Copie | Sub SET | cloudbd: [*,O] - SAMMY Cablaggi

Cod Tipul operatiei Nr Documentului Data CLCUSERID USERID SYSFID NRSET AT1 AT2 AT3 Status

253128 472 - Specificile Agrafaturilor (Splice) TEST 01.01.2019 Bodean 601 472 302 1 Aprobata

Salvare Anulare Stergere FC (partala) Actiuni Σ F

[Aprobare] [Anulare] [Completare din nomenclator] [Completare din forma aprobata]

Sectia de productie: Producte (VIP) Etapa de productie: Agrafatura Tip operatiune: Splice Status: Anulat

Terminal	De inches	Cod Term
W0714	28309	
W0815	28310	
W0827	28311	
W0910	66245	
W0911	66656	
W0912	66657	
W0913	66246	
Total: 7		

Codice	Versiunea	Grup Agrafat	Cod PF	Cod Vers	Cod GA
20430939COMP	G DIN 14.02.2011	G*SemEF	2575	45567	53173
41980939	M DIN 23/06/2006	I*LM	2588	46852	44333
43175939	B DIN 28/09/2004	43175939-DEFG	2599	46863	62892
43645939	L din 25.10.2007	L1*II	2600	46864	44432
46020939	F din 08/06/2009	D*EF	2614	44824	43732
46020939	F din 08/06/2009	M1*N101	2614	44824	43735
46020939	F din 08/06/2009	P1*Q1R1	2614	44824	43736
46020939	F din 08/06/2009	V1*Z1A2	2614	44824	43737
Total: 248					

Denumirea Specificile Agrafaturilor	Valoare Numerica	Limit min	Limit max	Deviation MIN	Deviation MAX	NOT USED	Cod PV
Altezza rame	3	2.95	3.05	-0.05	0.05		77720
Larghezza rame						☒	77721
Total: 2							

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestione Informatia Object Istoria

Registru operatorilor Clasificator universal - 4. Indrumarul semifabricate

M: 188208 kb

В 3 гриде вводим значения в поля Valoare Numerica, Limit min, Limit max. Значения в полях Deviation MIN, Deviation MAX рассчитываются автоматически. Если для данного терминала из 1 грида параметр не измеряется, проставляем галочку в поле NOT USED. Нельзя ввести значение для того параметра проверки, который не предусмотрен в форме Controale P2.

После заполнения документа выполняем действие Aprobare, чтобы данные настройки стали актуальными при формировании печатной формы Control procesului spelare-agrafare. Данные попадают в форму Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF -> Parametre de verificare PF.

При необходимости отредактировать документ, выполняем действие Anulare.

Редактировать можно только последний по дате утвержденный документ данного типа (после его аннулирования).


Действие 4.Completare din forma aprobata заполняет документ актуальными на дату документа значениями для типа операции Splice из формы Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF -> Parametre de verificare PF.

SF=473 - Specificile Agrafaturilor (Carico+Defalcarea) / Технические характеристики аграфатуры (Carico+Defalcarea)


Документ предназначен для определения нормативных значений для параметров Carico di sfilamento, Defalcarea в зависимости от сечения и типа операции.

Документ первоначально заполняется через действие 3.Completare din nomenclator.

Параметры проверки качества продукции на этапе AG. Конфигурация Sammy Cablaggi.



В шапке обязательно указывается производственный цех, этап производства. В 1 и 2 гридах заполняются значения из соответствующих справочников. Для каждого типа операции создается и заполняется отдельный документ. В 1 грид попадает сечение, во 2 грид параметры проверки (из указанных выше) с типом операции из шапки документа, для которых в форме Controale P2 определено, что они должны измеряться. Значения в поле Valoarea numerica вводятся вручную. Нельзя ввести значение для того параметра проверки, который не предусмотрен в форме Controale P2.



После заполнения документа выполняем действие Aprobare, чтобы данные настройки стали актуальными при формировании печатной формы Control procesului spelare-agrafare. Данные попадают в форму Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF -> Parametre de verificare PF.

При необходимости отредактировать документ, выполняем действие Anulare.


Редактировать можно только последний по дате утвержденный документ данного типа (после его аннулирования).

Действие 4.Completare din forma aprobata заполняет документ актуальными на дату документа значениями для типа операции Terminal из формы Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF -> Parametre de verificare PF.

SF=475 - Specificile (Fase, Sez, Lite) / Технические характеристики аграфатуры (Тип изоляции, Сечение, Количество жил)

Документ предназначен для определения количества жил в проводке в зависимости от типа изоляции и сечения провода. Является обязательным для дальнейшего заполнения документа SF=474- Specificile Agrafaturilor (Proba cu lite).

Документ первоначально заполняется через действие 3.Completare din nomenclator.



В 1 и 2 гридах заполняются значения из соответствующих справочников. В 1 грид попадает тип изоляции, во 2 грид сечение провода. Значения в поле Nr. lite вводится вручную.

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY_05_2018.clouddev - 20. Parametre de verificare productie

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou Copie Sub SET clouddev: [*,0] - SAMMY Cablaggi

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	OPERATIU	ETAPA	SECTIA	CLCUSER	USERID	SYSID	NRSET	AT1	AT2	AT3	Status
91182 475 - Specificile (Fase, Sez, Lite)			01.01.2019				adm	101	475	302				Aprobat
91184 475 - Specificile (Fase, Sez, Lite)			01.02.2019				adm	101	475	302				Aprobat

Salvare Anulare Stergere FC (parbala) Actiuni

[Aprobare] [Anulare] [Completare din nomenclator] [Completare din forma aprobata]

Status: Aprobata

Fase (tip izolant)	De inchis	Cod Fase
CavPerf		69296
CavSil		69296
Fase 15		69298
Fase 17		69298
Fase 18		69298
Fase 3		69299
Fase 5		69261
Total: 24		

Sectiune	Nr. lite	De inchis	Cod Sez
0.35	1		68168
0.5	1		68169
0.7	1		69252
0.75	1		68170
0.85	1		69253
1	1		68171
10	10		68180
1.05	2		69286
1.5	2		68172
2	2		68173
2.5	3		68174
3	3		68175
4	4		68176
5	5		68177
6	6		68178
8	8		68179
Total: 16			

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestiune Informatia Object Istoria

Registru operatorii Parametre de verificare PF Controlare P2 Clasificator universal - 4. Intrunarul semifabricate Specificile (Fase, Sez, Lite) Clasificator universal - : Tip 'L', Gr 1 'TIZ'

Mt: 155364 kb

После заполнения документа выполняем действие Aprobare, чтобы данные настройки стали актуальными для дальнейшего заполнения документа SF=474- Specificile Agrafaturilor (Proba cu lite). Данные попадают в форму Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF -> Specificile (Fase, Sez, Lite).

При необходимости отредактировать документ, выполняем действие Anulare.

Параметры проверки качества продукции на этапе AG. Конфигурация Sammy Cablaggi.

Редактировать можно только последний по дате утвержденный документ данного типа (после его аннулирования).

Действие 4.Completare din forma aprobata заполняет документ актуальными на дату документа значениями из формы Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF -> Specificile (Fase, Sez, Lite).

SF=474 - Specificile Agrafaturilor (Proba cu lite) / Технические характеристики аграфатуры (Proba cu lite)

Документ предназначен для расчета, нормативного значения для параметра Proba cu lite inafara agrafaturii для полуфабрикатов с типом операции из шапки документа (поле Tip operatiunei из справочника Nomenclatoare -> Specificie -> Marfuri -> 4.Indrumarul semifabricate).

Clasificator universal - 4. Indrumarul semifabricate - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY_05_2018.clouddev - 20. Parametre de verificare productie

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou Copie Sub SET clouddev: [#;0] - SAMMY Cablaggi

Cod	Denumirea	UM	Grup	Cod alternativ	Atribut	Cod	Denumirea alt.	TC	(*) Tip operatiuni	Descriere	Producator	Parent	ENUMAREA_PARENT	Culoare	Material	Silicon	Spellatura1	Spellatura2	Terminal1	Terminal2	Proj
44483	A1*2	buc	AAA	agraf	P	A	F0343	Terminal	Terminal			44482	81340115								
50803	EA	buc	AAA	agraf	P	A	M0193	Terminal	Terminal			5403	49100939								
43818	ABCD	buc	AAA	agraf	P	A	YA 7113-2331	Terminal	Terminal			4290	465613393								
43819	A (schemato)	buc	AAA	agraf	P	A	YA 7116-4102	Terminal	Terminal			44508	465623393								
44430	BRIGLIA-170469	buc	AAA	agraf	P	A	YA71144102-02	Terminal	Terminal			2667	47640938								
44431	BRIGLIA-170627	buc	AAA	agraf	P	A	YA7116-6315-0	Terminal	Terminal			2678	47685939								
43876	B	buc	AAA	agraf	P	A	YA7116-6315-0	Terminal	Terminal			43791	1522910519								
43875	A	buc	AAA	agraf	P	A	YA7116316-02	Terminal	Terminal			43791	1522910519								
43815	FGIA	buc	AAA	agraf	P	A	F0483	Terminal	Terminal			28813	81327024								
54072	A	buc	AAA	agraf	P	A	W0813	Terminal	Terminal			47617	49150939COMP								
54083	A	buc	AAA	agraf	P	A	W0813	Terminal	Terminal			48115	4915093905								
54074	AA1	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Terminal	Terminal			47617	49150939COMP								
54073	B	buc	AAA	agraf	P	A	W0852	Terminal	Terminal			47617	49150939COMP								
54076	BB1	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Terminal	Terminal			47617	49150939COMP								
52961	ACOST -semifabricat	buc	AAA	AGRAF	P	A	YA/7114-6315-1	Terminal	Terminal			52940	20566001								
54086	BB1	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Terminal	Terminal			48115	4915093905								
53020	BRIGLIA 170469	buc	AAA	agraf	P	A	YA71144102-02	Terminal	Terminal			45200	45320336								
54084	B	buc	AAA	agraf	P	A	W0852	Terminal	Terminal			48115	4915093905								
43854	D*ABC	buc	AAA	agraf	P	A	W0815	Splice	Terminal			5608	6003TH0036								
44267	AA1*2A3	buc	AAA	agraf	P	A	M0175	Terminal	Terminal			1243	10330939								
44329	I*G/H	buc	AAA	agraf	P	A	M0175	Terminal	Terminal			2583	41540939								
44485	BC	buc	AAA	agraf	P	A	M0175	Terminal	Terminal			44484	1304492015								
44486	AB*CD	buc	AAA	agraf	P	A	M0175	Terminal	Terminal			42683	1304492302								
44488	AB*BC	buc	AAA	agraf	P	A	M0175	Terminal	Terminal			2704	1304492360								
50781	E(tem)	buc	AAA	agraf	P	A	M0193	Terminal	Terminal			1243	10330939								
44120	I1	buc	AAA	agraf	P	A	M0181	Terminal	Terminal			42376	A71318200								
43948	D*A	buc	AAA	agraf	P	A	M0193	Terminal	Terminal			5467	49110939								
43949	E*B	buc	AAA	agraf	P	A	M0193	Terminal	Terminal			5467	49110939								
43950	A*B	buc	AAA	agraf	P	A	M0193	Terminal	Terminal			5467	49110939								
44478	D	buc	AAA	agraf	P	A	M0193	Terminal	Terminal			44476	91277002								
44491	AB	buc	AAA	agraf	P	A	M0193	Terminal	Terminal			44489	024805603								
50802	DB	buc	AAA	agraf	P	A	M0193	Terminal	Terminal			5403	49100939								
50804	AB	buc	AAA	agraf	P	A	M0193	Terminal	Terminal			5403	49100939								
44316	A	buc	AAA	agraf	P	A	M0199	Terminal	Terminal			44315	27006102								
50886	AB	buc	AAA	agraf	P	A	M0199	Terminal	Terminal			2793	21130001								
50887	FA	buc	AAA	agraf	P	A	M0199	Terminal	Terminal			3295	20906002								
50883	AF	buc	AAA	agraf	P	A	M0199	Terminal	Terminal			3294	20906001								
50897	AB	buc	AAA	agraf	P	A	M0199	Terminal	Terminal			2794	21130002								
50898	AB	buc	AAA	agraf	P	A	M0199	Terminal	Terminal			3296	20906003								
44465	DE	buc	AAA	agraf	P	A	M0201	Terminal	Terminal			44461	81173002								
44470	ABC	buc	AAA	agraf	P	A	M0201	Terminal	Terminal			43844	81213001								

Registru operatori Parametre de verificare PF Controlare P2 Clasificator universal - 4. Indrumarul semifabricate Specificile (Fase, Sez, Lite)

Mt: 217820 kb

Документ первоначально заполняется через действие 3.Completare din nomenclator.

Actiunile documentului:

1. Aprobare
2. Anulare
- ☒ 3. Completare din nomenclator
4. Completare din forma aprobata

Toate OK Anulare

В шапке обязательно указывается производственный цех, этап производства и тип операции. В 1, 2 и 3 гридах заполняются значения из соответствующих справочников.

Параметры проверки качества продукции на этапе AG. Конфигурация Sammy Cablaggi.

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY_05_2018.clouddev - 20. Parametre de verificare productie

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET clouddev: [*,O] - SAMMY Cablaggi

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	OPERATII	ETAPA	SECTIA	CLCUSER	USERID	SYSFID	NRSET	AT1	AT2	AT3	Status
91300 475 - Specifice (Fase, Sez, Lite)			01.04.2019				adm	101	475	302	1			Aprobat
95986 474 - Specifice Agrafaturilor (Proba cu lite)			21.10.2019	Terminal	Agrafatura	Productie (WIP)	adm	101	474	302	1			Neaprobat

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) Actiuni Σ F

[Aprobare] [Anulare] [Completare din nomenclator] [Completare din forma aprobata]

Sectia de productie: Productie (WIP) Etapa de productie: Agrafatura Tip operatiune: Terminal Status: Neaprobat

Codice	Modifica	De inchi	Cod PF	Cod Mod.	Nr. de inscrieri
01327026	F1 din 16.09.2015		28812	28814	0
41540939COMP	L DIN 05/03/2007		42526	45774	0
4911093907	07 din 08.07.2016		48391	48392	0
81277002COMP	F DIN 26/10/2012		2694	45895	0
21856003COMP	B din 28.01.2014		42492	45606	0
81223001COMP	A din 27/08/2013		2788	60224	0
A71318200	B din 11/11/2014		42376	45280	0
Total: 34					0.00

Grup Agrafat	CLCTIP_OPERT	Proba cu lite inafara AG	De inchi	Cod GA
E	Terminal			50904
FGAI	Terminal			44883
Total: 2				

Specificile Agrafaturilor	Lite inafara AG	Cod PV
Proba cu lite inafara agrafaturii		69255
Total: 1		

Document Inregistrari contabile Adaugator Inregistrari gestune Informatia Obiect Istoria

Registru operatorilor Controlle P2 Parametre de verificare PF Specifice (Fase, Sez, Lite) Vizionare registrelor si tabelor

M: 139492 kb

Далее по полуфабрикатам из 2 грида заполняется вкладка Adaugator материалами типа Cabluri и их сечениями (2 грид) из справочника материалов (Nomenclatoare -> Specifice -> Materiale -> 3.Indrumarul materia prima). Из формы Specificile (Fase, Sez, Lite) по типу сечения и сечению провода определяется количество жил.

На основании этого находится общее сечение полуфабриката из 1 грида, общее количество жил и рассчитывается параметр Lite inafara AG.

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY_05_2018.clouddev - 20. Parametre de verificare productie

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET clouddev: [*,O] - SAMMY Cablaggi

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	OPERATII	ETAPA	SECTIA	CLCUSER	USERID	SYSFID	NRSET	AT1	AT2	AT3	Status
91300 475 - Specifice (Fase, Sez, Lite)			01.04.2019				adm	101	475	302	1			Aprobat
95986 474 - Specifice Agrafaturilor (Proba cu lite)			21.10.2019	Terminal	Agrafatura	Productie (WIP)	adm	101	474	302	1			Neaprobat

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) Actiuni Σ F

[Aprobare] [Anulare] [Completare din nomenclator] [Completare din forma aprobata]

Grup agrafat	Cod GA	CODVECHI	SECTIUNE	NR LITE	Lite inafara AG	ONT
C-F0427	53169	agraf	2.5	3	3	1
C-M0210	53165	agraf	2.5	3	3	1
FGAI	44883	agraf	2.25	3	3	3
BCD	56925	agraf	1.5	3	3	3
D-F0427	53170	agraf	2.5	3	3	1
D-M0210	53166	agraf	2.5	3	3	1
BB1	54086	agraf	0.7	2	2	2
DB	50802	agraf	0.7	2	2	2
AB	50804	agraf	0.7	2	2	2
EFF	44273	agraf	1.5	2	2	2
EA	50803	agraf	0.7	2	2	2
B-F0427	53168	agraf	1.5	2	2	1
B-M0210	53164	agraf	1.5	2	2	1
A*A1A2	43864	agraf	1.5	2	2	1
A-F0427	53167	agraf	1	1	1	1
Total: 24						

Cabluri	Fase (Tip izolant)	Sectiune	Nr. lite	Cod Cabluri
01327024-F	F1	0.75	1	16291
01327024-G	F1	0.75	1	16292
01327024-I	F1	0.75	1	16294
Total: 3		2.25		

Document Inregistrari contabile Adaugator Inregistrari gestune Informatia Obiect Istoria

Registru operatorilor Controlle P2 Parametre de verificare PF Specifice (Fase, Sez, Lite) Vizionare registrelor si tabelor Clasificator universal - 3. Indrumarul materia prima

M: 141684 kb

На вкладке Document на основании рассчитанных данных заполняется значение у параметра Proba cu lite inafara agrafaturii.

Параметры проверки качества продукции на этапе AG. Конфигурация Sammy Cablaggi.

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY_05_2018.clouddev - 20. Parametre de verificare productie

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou Copie Sub SET clouddev: [*,O] - SAMMY Cablaggi

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	OPERATII	ETAPA	SECTIA	CLCUSER	USERID	SYSFID	NRSET	AT1	AT2	AT3	Status
91300	475 - Specifice (Fase, Sez, Lite)		01.04.2019				adm	101	475	302	1			Aprobat
95996	474 - Specifice Agravaturilor (Proba cu lite)		21.10.2019	Terminal	Agravatura	Productie (WIP)	adm	101	474	302	1			Neaprobat

Salvare Anulare Stergere FC (parțiala) f. Actiuni Σ

[Aprobare] [Anulare] [Completare din nomenclator] [Completare din forma aprobata]

Sectia de productie: Productie (WIP) Etapa de productie: Agravatura Tip operatiune: Terminal Status: Neaprobat

Codice	Modifica	De inchi	Cod PF	Cod Mod	Nr. de inscrieri
A72901000COMP	B DIN 19/09/2005	2808	45939	8	
4915093905	10 din 09.05.2017	48115	56691	3	
4915093905	13 din 25.09.2017	48115	59971	3	
4910093907	07 din 08.07.2016	48389	48390	3	
4911093907	07 din 08.07.2016	48391	48392	3	
81327024	F1 din 16.09.2015	28813	28817	2	
81327026	F1 din 16.09.2015	28812	28814	2	
Total: 34					34.00

Grup Agravat	CLCTIP_OPERT	Proba cu lite inafara AG	De inchi	Cod GA
C-M0210	Terminal	3	53165	
A-F0427	Terminal	1	53167	
D-M0210	Terminal	3	53166	
B-F0427	Terminal	2	53168	
C-F0427	Terminal	3	53169	
B-M0210	Terminal	2	53164	
D-F0427	Terminal	3	53170	
A-M0210	Terminal	1	53163	
Total: 8				

Specificile Agravaturilor	Lite inafara AG	Cod PV
Proba cu lite inafara agravaturii	3	69255
Total: 1		

Document Inregistrari contabile Adaugator Inregistrari gestune Informatia Object Istoria

Registru operatorilor Controlare P2 Parametre de verificare PF Specifice (Fase, Sez, Lite) Vizionare registrelor si tabelelor Clasificator universal - 3. In drumul materia prima

M: 141764 kb

При ручном заполнении 3 грида нельзя ввести значение для того параметра проверки, который не предусмотрен в форме Controlare P2.

После заполнения документа выполняем действие Aprobare, чтобы данные настройки стали актуальными при формировании печатной формы Control procesului spelare-agrafare. Данные попадают в форму Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF -> Parametre de verificare PF.

При необходимости отредактировать документ, выполняем действие Anulare.

Редактировать можно только последний по дате утвержденный документ данного типа (после его аннулирования).

Действие 4.Completare din forma aprobata заполняет документ (NB! только вкладку Document!) актуальными на дату документа значениями для типа операции Terminal из формы Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF -> Parametre de verificare PF.

Формы:

1. Control parameters P2 / Управляющие параметры P2
2. Specificile Agravaturilor (Terminal) / Технические характеристики аграфатуры (Terminal)
3. Specificile (Fase, Sez, Lite) / Технические характеристики аграфатуры (Тип изоляции, Сечение, Количество жил)

Расположены в Forme -> Producere -> Parametre de verificare PF:

Параметры проверки качества продукции на этапе AG. Конфигурация Sammy Cablaggi.

Controlare P2 - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY_05_2018.clouddev

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou Copie

Titluri

Datastart: 21.10.2019 Dataend: 21.10.2019 Et. de prod.: clouddev: [*,0] - SAMMY Cablaggi

Sectia de productie: Etapa de productie

Productie (VIP) Agrafatura Splice

Productie (VIP) Agrafatura Terminal

Productie (VIP) Agrafatura Lumberg

Productie (VIP) Agrafatura SUS

01.Cursul valutar

02.Salariu

06.Administrare

07.Evidenta formularelor cu regim special

08.Gestionarea autotransportului

20.De sistem

30 TAXE LOCALE

31.Turnichet Administration

Ajustari FF (fonduri fixe)

Buget

Clasificatoare

Evidenta echipamente

Gestiune rute/pasageri

Instruirea personalului

Producere

Productora obiectelor de uz personal

Raport de productie

Turnichet

Coduri de bare multiple

Corespunderea productie - semifabricate

Corespunderea productie - versiunea

Fisa cerere marfa

Forma conformitatii Securit si Blocheti (conector).

Indrumarul MP/PF

Legatura intre depozite

Legatura Nonconformati Etapa de productie_Tip MP

Legatura Procede tehnologice_Etapa de productie

Norme de productie

Norme tehnologice

Norme tehnologice (2019)

Parametre de verificare PF

Planograma

Analogice materiale

Controlare P2

Parametre de verificare PF

Specificile (Fase, Sez, Lite)

Altezza Guaina	Larghezza Guaina	Carico di Filamento	Defalcare	Inaltime conector	Bubble Test	Micrografia	Proba cu lita inafara AG	DATASTART	DATAEND	NRDOC	Cod OT	Cod EP	Cod C/C
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01.02.2019	31.12.2000	80934	63639	45254	4063
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01.02.2019	31.12.2000	80934	63640	45254	4063
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01.02.2019	31.12.2000	80934	63641	45254	4063
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01.02.2019	31.12.2000	80934	63642	45254	4063

Registru operator Parametre de verificare PF Controlare P2

M: 257280 kb

Control parameters P2 / Управляющие параметры P2

Controlare P2 - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY_05_2018.clouddev - 20. Parametre de verificare productie

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou Copie

Titluri

Datastart: 21.10.2019 Dataend: 21.10.2019 Et. de prod.: clouddev: [*,0] - SAMMY Cablaggi

Sectia de productie: Etapa de productie

Productie (VIP) Agrafatura Splice

Productie (VIP) Agrafatura Terminal

Productie (VIP) Agrafatura Lumberg

Productie (VIP) Agrafatura SUS

Sectia de productie	Etapa de productie	Tip Opratiune (Nomenclator PREP)	Altezza Rame	Larghezza Rame	Altezza Guaina	Larghezza Guaina	Carico di Filamento	Defalcare	Inaltime conector	Bubble Test	Micrografia	Proba cu lita inafara AG	DATASTART	DATAEND	NRDOC	Cod OT	Cod EP	Cod C/C
Productie (VIP)	Agrafatura	Splice	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01.02.2019	31.12.2000	80934	63639	45254	4063
Productie (VIP)	Agrafatura	Terminal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01.02.2019	31.12.2000	80934	63640	45254	4063
Productie (VIP)	Agrafatura	Lumberg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01.02.2019	31.12.2000	80934	63641	45254	4063
Productie (VIP)	Agrafatura	SUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01.02.2019	31.12.2000	80934	63642	45254	4063

Registru operator Parametre de verificare PF Controlare P2 Clasificator universal - 4. Indrumarul semifabricate

M: 221812 kb

Параметры проверки качества продукции на этапе AG. Конфигурация Sammy Cablaggi.

Parametre de verificare PF / Параметры проверки ГП

Parametre de verificare PF - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY_05_2018.clouddev - 20. Parametre de verificare productie

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET clouddev: [*,0] - SAMMY Cablaggi

Titluri

Datastart: 21.10.2019

Dataend: 21.10.2019

Et. de prod.:

C/C prod.:

Tip operatiune:

DATASART	DATAEND	Sectia de producere	Etap de producere	Tipul operatiunii	Terminal	Tipul sectiunii	Sectiunea	Codice	Modifica	Grup Agrafat	Altezza rame	PV_1 MIN	PV_1 MAX	Larghezza rame	PV_2 MIN	PV_2 MAX	Altezza guaina	PV_3 MIN	PV_3 MAX	Larghezza guaina	PV_4 MIN	PV_4 MAX
04.10.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Terminal				81223001COMP	A din 27/08/2013	A												
04.10.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Terminal				4915093905	10 din 09.05.2017	A												
04.10.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Terminal				4915093905	13 din 25.09.2011	A												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Terminal				21793002	F din 08/04/2009	A												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Terminal				27113002	D din 24.07.2007	A												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Terminal				81223001COMP	A din 27/08/2013	A												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Lumberg				A71210000	C din 29.03.2010	A												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Terminal				1522910519COMP	O DIN 05/03/2014	A												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Terminal				27113002COMP	D DIN 24/07/2007	A												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Terminal				4915093905	10 din 09.05.2017	A												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Terminal				4915093905	13 din 25.09.2011	A												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Lumberg				81897003	B2 din 18.02.2018	A												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Terminal				81407001	C din 18/02/2015	A												
01.01.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice	W0827			47910939	06 din 12.06.2015	A *A1A2A3A4	7	6.95	7.05	8	7.95	8.05						
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice				47910939	06 din 12.06.2015	A *A1A2A3A4												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice				48170939	4 din 02.10.2014	A RESIST_148-607F												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice				48170939	4 din 02.10.2014	A RESIST_148-607F												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Terminal				46562993	F din 24/10/2014	A (schermato)												
01.01.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice	W0714			50095939	2 din 18.12.2017	AA*A1A1A2	7	6.95	7.05	8	7.95	8.05						
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice				50095939	2 din 18.12.2017	AA*A1A1A2												
01.01.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice	W0714			20663004E	E din 09.11.2016	AA*B	7	6.95	7.05	8	7.95	8.05						
01.01.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice	W0714			20663004E	F din 17.03.2017	AA*B	7	6.95	7.05	8	7.95	8.05						
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice				20663004E	F din 17.03.2017	AA*B												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice				20663004E	E din 09.11.2016	AA*B												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice				20887001	C din 21/11/2014	A*ABCD												
01.01.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice	W0714			20887001	C din 21/11/2014	A*ABCD	7	6.95	7.05	8	7.95	8.05						
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice				20887001	C din 21/11/2014	A*AD												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice				4915093905	10 din 09.05.2017	AA1												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice				4915093905	13 din 25.05.2011	AA1												
01.01.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice	W0714			47765939	B din 31/05/2012	A*A1A1	7	6.95	7.05	8	7.95	8.05						
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice				47765939	B din 31/05/2012	A*A1A1												
01.01.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice	W0714			50095939	2 din 18.12.2017	A*A1A1A2	7	6.95	7.05	8	7.95	8.05						
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice				50095939	2 din 18.12.2017	A*A1A1A2												
01.03.2019	31.12.2000	Productie (WIP)	Agrafatura	Splice				1426000251	1 din 17.03.2017	A*A1A2												
Total: 14000																						

Registru operatori Parametre de verificare PF Controle P2 Clasificator universal - 4. In drumul semifabricate

M: 218564 kb

Specificile (Fase, Sez, Lite) / Технические характеристики аграфатуры (Тип изоляции, Сечение, Количество жил)

Specificile (Fase, Sez, Lite) - UNA.md (build 5.77.0.5) Adm@SAMMY_05_2018.clouddev - 20. Parametre de verificare productie

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET clouddev: [*,0] - SAMMY Cablaggi

Titluri

Datastart: 21.10.2019		Dataend: 21.10.2019		Etapa de prod.: [...]		Sectiune: [...]	
Fase (tip isolant)	Sectiune	Nr. lite	Datastart	Dataend	Nrdoc	Cod Fase	Cod Sez
CavPerf	0.35	5	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	68168
CavPerf	0.5	7	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	68169
CavPerf	1.05	27	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	69286
CavPerf	0.85	20	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	69253
CavPerf	0.7	6	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	69252
CavPerf	10	24	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	68180
CavPerf	8	70	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	68179
CavPerf	6	50	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	68178
CavPerf	5	45	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	68177
CavPerf	4	40	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	68176
CavPerf	3	37	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	68175
CavPerf	2.5	34	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	68174
CavPerf	2	32	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	68173
CavPerf	1.5	30	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	68172
CavPerf	1	22	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	68171
CavPerf	0.75	12	01.04.2019	31.12.2000	91300	69256	68170
CavSil	0.35	1	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	68168
CavSil	1.05	2	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	69286
CavSil	0.7	1	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	69252
CavSil	10	10	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	68180
CavSil	8	8	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	68179
CavSil	6	6	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	68178
CavSil	5	5	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	68177
CavSil	4	4	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	68176
CavSil	3	3	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	68175
CavSil	2.5	3	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	68174
CavSil	2	2	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	68173
CavSil	1.5	2	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	68172
CavSil	1	1	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	68171
CavSil	0.75	1	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	68170
CavSil	0.5	1	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	68169
CavSil	0.85	1	01.02.2019	31.12.2000	91184	69266	69253
Fase 15	0.85	1	01.02.2019	31.12.2000	91184	69268	69253
Fase 15	1.05	2	01.02.2019	31.12.2000	91184	69268	69286
Fase 15	10	10	01.02.2019	31.12.2000	91184	69268	68180
Fase 15	8	8	01.02.2019	31.12.2000	91184	69268	68179
Fase 15	6	6	01.02.2019	31.12.2000	91184	69268	68178

Registru operatori Parametre de verificare PF Controle P2 Clasificator universal - 4. In drumul semifabricate Specificile (Fase, Sez, Lite)

M: 224988 kb