

Проблемы с шрифтом

Иногда при формировании отчётов вместо привычных букв отображаются иероглифы. В чем может быть проблема? В отсутствии нужного шрифта, например. Чтобы добавить необходимый шрифт в UNA, загрузите и установите его в Windows.

Проблема со шрифтом в UNA.md может проявляться следующим образом:

Raport Universal			
Denumirea: Raport Universal			
Perioada: 01.10.2019 - 31.12.2019			
Cont: 5311			
Cen. de cost: 103599, , 22011			
Company: SC S.A.			
CODFISCAL: 100			
Răscănuț înțeles	Cant Rulaj Ct	Suma Rulaj Ct	Eligibilitate
Premia		500.00	
		500.00	12-Alte
Premia lunara		3 568.75	
		1 218.75	10-lea
		1 225.00	11-lea
		1 125.00	12-Alte
Salariu de baza	462.000	21 093.75	
	143.000	6 093.75	10-lea
	154.000	7 500.00	11-lea
	165.000	7 500.00	12-Alte
Sarbatori	22.000	968.75	
	11.000	468.75	10-lea
	11.000	500.00	12-Alte
	484.000	26 131.25	

Шрифты предоставляются в виде файлов, и в Интернете можно загружать бесплатные шрифты, например [дафонт](#). Вы также можете импортировать файлы шрифтов с компакт-диска, с DVD-диска или из сети Организации. Шрифты TrueType (Extension. TTF) и OpenType (OTF) работают нормально.

Примечание: Перед загрузкой шрифта убедитесь в надежности источника.

Для UNA.md необходимые шрифты хранятся в папке Fonts, которая расположена в директории программы:


D:\Unisim\UNA.md-200129-5.77.0.9\Fonts				
Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
app866	10.07.2015 15:00	Файл шрифта	37 КБ	
arial	10.07.2015 15:00	Файл шрифта Ttu...	894 КБ	
arialbd	10.07.2015 15:00	Файл шрифта Ttu...	845 КБ	
arialbi	10.07.2015 15:00	Файл шрифта Ttu...	637 КБ	
ariali	10.07.2015 15:00	Файл шрифта Ttu...	633 КБ	
Readme	07.03.2019 10:29	Текстовый докум...	1 КБ	
WINGDNG3	21.01.2014 19:07	Файл шрифта Ttu...	35 КБ	

Вот их полный список:

Tahoma
Courier New
Arial
MS Sans Serif
Small Fonts
System
Tahoma
Terminal
Verdana
Webdings
Courier
Arial Narrow
Microsoft Sans Serif
Segoe UI
Segoe UI Light
Times New Roman
Marlett
Garamond
Gentium Book Basic
Lucida Console
Lucida Sans Unicode
Wingdings 3
Wingdings

Добавление шрифта

1. Загрузите файлы шрифта. Часто они распространяются в сжатых ZIP-папках. В одной ZIP-папке может находиться несколько вариантов одного шрифта, например насыщенный и ненасыщенный. ZIP-папки обычно выглядят следующим образом:



2. Если файлы шрифта сжаты, распакуйте их. Для этого щелкните ZIP-папку правой кнопкой мыши и выберите команду **Извлечь файлы**. После этого вы увидите все доступные файлы шрифта TrueType или OpenType.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
 Волк в городе, светлый	18.02.2014 9:37	Файл шрифта TrueType КБ	45 КБ
 Волк в городе	18.02.2014 9:38	Файл шрифта OpenType	20 КБ
 Волк в городе	18.02.2014 9:38	Файл шрифта TrueType КБ	46 КБ

3. Щелкните правой кнопкой мыши необходимый шрифт и выберите команду **Установить**.


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Волк в городе, светлый	18.02.2014 9:37	Файл шрифта True Type	45 КБ
Волк в го		Файл шрифта OpenType	20 КБ
Волк в го		Файл шрифта True Type	46 КБ
волк_в_п		ZIP-файл	69 КБ

4. Если вам будет предложено разрешить программе вносить изменения на компьютере, и вы доверяете источнику шрифта, нажмите кнопку **Да**.

Новые шрифты отобразятся в списке шрифтов.

Установить шрифты и управлять ими можно также двумя другими способами.

- Все доступные на компьютере шрифты хранятся в папке C:\Windows\Fonts. Вы можете просто перетащить в нее распакованные файлы шрифта, и он будет автоматически установлен в Windows. Если вы хотите увидеть, как выглядит шрифт, откройте папку "Fonts", щелкните нужный файл правой кнопкой мыши и выберите команду **Просмотр**.
- Еще один способ посмотреть установленные шрифты — в панели управления. В Windows 7 и Windows 10 откройте меню **Панель управления > Шрифты**. В Windows 8.1 выберите команды **Панель управления > Оформление и персонализация > Шрифты**.




При следующем запуске программы отобразятся новые варианты.


Корректировка NLS_LANG

Также при некорректном отображении символов в UNA.md возможна проблема с кириллицей в настройках ОС или неверном параметре NLS_LANG, если на ПК был ранее установлен Instant Oracle Client, этот параметр проверять не нужно.


4. В случае если на ПК ранее был установлен Oracle Client необходимо настроить NLS_LANG в реестре. Для этого нажимаем winkey+r, в появившемся окне пишем regedit и жмём OK



Затем в окне реестра жмем Ctrl+f и пишем nls_lang.



По завершению поиска редактируем параметр NLS_LANG, заменяя на AMERICAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251:



Жмем ок, закрываем реестр.